

Boletín Estadístico

Oficina asesora
de comunicaciones y
sistemas



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E.

Acreditados
PARA SERVIR MEJOR

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. presenta el **Boletín Estadístico Institucional**, correspondiente al **segundo trimestre del año 2026** (abril - junio).

Este boletín tiene como objetivo principal **fortalecer la gestión institucional mediante el análisis sistemático de información estadística**, garantizando su **oportunidad, accesibilidad y pertinencia** para los diferentes actores involucrados en los procesos de dirección, planeación, evaluación y control. Así mismo, busca consolidarse como una herramienta técnica de apoyo para el **seguimiento operativo, la mejora continua y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia**.

Desde el año 2021, este informe se publica con periodicidad trimestral, estructurado en las siguientes secciones temáticas:

- *Caracterización sociodemográfica*
- *Servicios ambulatorios*
- *Servicio de urgencias*
- *Servicio de hospitalización*
- *Servicio de apoyo terapéutico*
- *Servicio de laboratorio clínico*
- *Servicio de imagenología*
- *Servicio farmacéutico*

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de tipo observacional, a partir del análisis de la población atendida por Pasto Salud E.S.E. entre abril y junio de 2026. La información fue extraída de fuentes institucionales como el Sistema de Información Gerencial – MiIPS, la plataforma Infomedic, el Sistema de Información para Operaciones en Salud – SIOS y consultas directas a bases de datos internas, aplicando procesos de validación y estructuración para garantizar la calidad, coherencia y utilidad de los datos.



1.1. Distribución de la población atendida según grupo etario y género

Durante el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), Pasto Salud E.S.E. atendió a 99.969 personas en sus diferentes sedes, lo que equivale a un promedio cercano a 1.100 personas atendidas cada día.


La Tabla 1 y la Ilustración 1 presentan la distribución de la población atendida según género y quinquenios de edad. Seis de cada diez atenciones correspondieron a mujeres (61,97%). El grupo más numeroso fue el de mujeres entre 25 y 29 años, con 4.877 usuarias (4,88% del total), seguido por las mujeres de 15 a 19 años con 4.509 (4,51%) y las de 20 a 24 años con 4.508 (4,51%). Esto indica que buena parte de la atención se concentra en mujeres en edad reproductiva.

En los hombres, el grupo con mayor número de atenciones fue el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, con 4.202 usuarios (4,20% del total), seguido por los niños de 5 a 9 años con 3.656 (3,66%). En conjunto, las personas de 60 años o más sumaron 21.322 atenciones (21,33% del total), lo que confirma que el adulto mayor es uno de los grupos que más utiliza los servicios de la institución.

Tabla 1. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. según rango de edad y género II Trimestre (abril - junio) 2026

ID	Grupo	F	M	I	Total	%	%	%
1	0 a 4	3.069	3.213	-	6.282	3,07%	3,21%	0,00%
2	5 a 9	3.530	3.656	-	7.186	3,53%	3,66%	0,00%
3	10 a 14	4.150	4.202	-	8.352	4,15%	4,20%	0,00%
4	15 a 19	4.509	3.448	-	7.957	4,51%	3,45%	0,00%
5	20 a 24	4.508	2.291	-	6.799	4,51%	2,29%	0,00%
6	25 a 29	4.877	2.240	1	7.118	4,88%	2,24%	0,00%
7	30 a 34	4.114	1.887	-	6.001	4,12%	1,89%	0,00%
8	35 a 39	3.955	1.744	-	5.699	3,96%	1,74%	0,00%
9	40 a 44	3.745	1.744	-	5.489	3,75%	1,74%	0,00%
10	45 a 49	3.905	1.732	-	5.637	3,91%	1,73%	0,00%
11	50 a 54	4.035	1.802	-	5.837	4,04%	1,80%	0,00%
12	55 a 59	4.207	2.083	-	6.290	4,21%	2,08%	0,00%
13	60 a 64	4.103	2.079	-	6.182	4,10%	2,08%	0,00%
14	65 a 69	3.229	1.878	-	5.107	3,23%	1,88%	0,00%
15	70 a 74	2.268	1.554	-	3.822	2,27%	1,55%	0,00%
16	75 a 79	1.738	1.166	-	2.904	1,74%	1,17%	0,00%
17	80 a 84	1.095	743	-	1.838	1,10%	0,74%	0,00%
18	85 a 89	589	407	-	996	0,59%	0,41%	0,00%
19	90 a 94	248	128	-	376	0,25%	0,13%	0,00%
20	95 y Más	76	21	-	97	0,08%	0,02%	0,00%
Total		61.950	38.018	1	99.969	61,97%	38,03%	0,00%

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización



1.2. Distribución de la población según género y edad

En la Tabla 2 se presenta el total de usuarios atendidos durante el período abril – junio de 2026, desagregado por género y acompañado de estadísticas descriptivas de edad. El 61,97% de las atenciones correspondió al género femenino (61.950 usuarias), con una edad promedio de 39 años, mientras que los hombres representaron el 38,03% (38.018 usuarios), con una edad promedio de 35 años. Se registró además 1 usuario con género indeterminado.

Adicionalmente se incluyen las variables “Edad mínima” y “Edad máxima”, que indican los extremos de edad registrados para cada género y permiten conocer el rango etario completo de la población atendida. La edad máxima registrada en el género femenino (119 años) supera la expectativa de vida de la región, por lo que debe verificarse en la fuente, ya que sugiere un error en la fecha de nacimiento capturada.

Tabla 2. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. por Género, Promedio y Rango de Edad Total II Trimestre (abril - junio) 2026					
Género	Total usuarios	Promedio edad (años)	Mín. Edad	Máx. Edad	%
Femenino	61.950	39	0	119	61,97%
Masculino	38.018	35	0	101	38,03%
Indeterminado	1	27	27	27	0,00%
Total	99.969	34	9 Años	82 Años	100%

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización


1.3. Distribución de la población según zona de residencia

En cuanto a la zona de residencia, la Tabla 3 muestra que la mayor parte de la población atendida reside en el área urbana, con 75.369 usuarios (75,39%), mientras que 24.575 personas provienen del área rural (24,58%). Solo 25 registros (0,03%) quedaron sin zona identificada. En otras palabras, 1 de cada 4 personas atendidas vive en zona rural, lo que refleja la presencia de Pasto Salud E.S.E. en los corregimientos del municipio.

Tabla 3. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. por Zona de residencia II Trimestre (abril - junio) 2026		
Zona	Total	%
Urbano	75.369	75,39%
Rural	24.575	24,58%
Sin Zona	25	0,03%
Total	99.969	100%

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

Gráfica 1. Distribución de la población atendida según zona de residencia



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.4.



La Tabla 4 y la Gráfica 2 presentan las diez entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB) con mayor número de usuarios atendidos en Pasto Salud E.S.E. durante el período abril – junio de 2026. Las entidades restantes fueron agrupadas en la categoría “Otras entidades administradoras de planes de beneficios”, la cual representa el 0,41% del total.

La mayor proporción de atenciones corresponde a EMSSANAR EPS S.A.S., con una participación del 73,36% (74.228 usuarios), seguida por la Nueva EPS con el 14,82% (14.999) y, en tercer lugar, la EPS Indígena Mallamas con el 6,23% (6.309). Entre estas tres entidades se concentra el 94,41% de la población atendida.


Durante el período de referencia se consolidaron 101.187 registros de atención por entidad administradora. Esta cifra es superior al número de personas atendidas (99.969) porque un mismo usuario pudo ser atendido con más de una entidad durante el trimestre, situación frecuente en procesos de traslado entre aseguradoras.

Tabla 4. Distribución de las Entidades administradoras de planes de beneficios EAPB que prestaron atenciones en Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026

ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB	Total	%
EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S	74.228	73,36%
NUEVA EPS	14.999	14,82%
EPS INDIGENA MALLAMAS	6.309	6,23%
SANITAS S.A.S. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2.822	2,79%
PARTICULARES	1.589	1,57%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	257	0,25%
ASMET SALUD EPS SAS	210	0,21%
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	161	0,16%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE PASTO	104	0,10%
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4	97	0,10%
OTRAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	411	0,41%
Total	101.187	100%

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

Gráfica 2. Entidades administradoras de planes de beneficios con mayor número de usuarios atendidos



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización




Durante el segundo trimestre de 2026 se atendieron 99.969 personas en Pasto Salud E.S.E. La Tabla 5 muestra que el 64,63% (64.608 personas) no declaró su ocupación, siendo esta la categoría más frecuente. Le siguen las amas de casa con el 11,41% (11.406 personas) y los estudiantes con el 10,29% (10.286 personas). El grupo de edad con mayor número de atenciones fue el de 60 años o más, con 21.322 personas. El alto porcentaje de registros sin ocupación limita el análisis del perfil laboral de los usuarios y constituye una oportunidad de mejora en la calidad del dato.

Tabla 5. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. según ocupación y grupos etarios
II Trimestre (abril - junio) 2026

Ocupación	0 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	Mayor o igual a 60	Total	%
PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION	5.749	5.472	6.450	5.722	3.322	4.075	3.089	3.356	3.286	3.306	3.397	3.685	13.699	64.608	64,63%
Ama de casa	6	3	1	24	258	639	958	888	890	1.008	1.120	1.275	4.336	11.406	11,41%
ESTUDIANTE	449	1.645	1.839	2.062	2.573	1.148	389	111	35	10	6	6	13	10.286	10,29%
OTROS TRABAJADORES DE SERVICIOS	2	1	0	13	78	134	196	160	137	154	142	128	350	1.495	1,50%
DESEMPLEADO	14	12	13	21	49	92	108	85	76	75	67	92	747	1.451	1,45%
COMERCIANTE	0	1	1	5	38	137	193	167	169	158	175	162	199	1.405	1,41%
DESCONOCIDO	41	29	36	55	84	86	72	48	44	60	60	60	237	912	0,91%
Servicios domésticos	0	0	0	1	10	41	69	92	112	119	124	118	139	825	0,83%
OBREROS DE AGRICULTURA	0	0	0	2	28	32	39	55	59	66	67	85	378	811	0,81%
OBREROS DE CONSTRUCCION (ALBAÑIL, INSTALADOR DE PISOS, TECHADOR, CARPINTERO, MAMPOSTERO, AISLADOR, CRISTALERO Y OTROS)	0	0	0	7	21	51	72	62	85	84	94	106	195	777	0,78%
OTRAS OCUPACIONES	21	23	12	45	338	683	816	675	596	597	585	573	1.029	5.993	5,99%
Total	6.282	7.186	8.352	7.957	6.799	7.118	6.001	5.699	5.489	5.637	5.837	6.290	21.322	99.969	100%

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

Gráfica 3. Distribución de la población atendida según ocupación



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.6.



La Tabla 6 presenta la distribución de la población LGBTIQ+ atendida en Pasto Salud E.S.E. durante el período abril – junio de 2026, que sumó 361 personas. Las identidades más frecuentes fueron gay con 115 personas (31,86%), bisexual con 99 (27,42%) y lesbiana con 96 (26,59%); la población trans registró 36 atenciones (9,97%). Por grupos de edad, la mayor concentración se presenta entre los 18 y 28 años con 189 personas (52,35%), seguida por el grupo de 29 a 59 años con 118 (32,69%) y el de 12 a 17 años con 48 (13,30%).

Tabla 6. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. Según Población LGBTIQ+ II Trimestre (abril - junio) 2026								
Grupo	0 a 5	6 a 11	12 a 17	18 a 28	29 a 59	60 o más	Total	Frecuencia Relativa (%)
Gay	0	0	15	55	41	5	115	31,86%
Bisexual	0	0	17	65	17	1	99	27,42%
Lesbiana	0	0	10	51	35	1	96	26,59%
Trans	0	0	3	10	21	2	36	9,97%
Intersexual	0	0	1	1	3	0	5	1,39%
Otro	0	0	1	3	0	0	4	1,11%
Prefiero No Decir	0	0	1	0	1	0	2	0,55%
No Binario	0	0	0	2	0	0	2	0,55%
Mujer Trans	0	0	0	1	0	0	1	0,28%
Hombre Trans	0	0	0	1	0	0	1	0,28%
Total	0	0	48	189	118	9	361	100%

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.7.



Distribución de la población con discapacidad por grupo de edad y género


Durante el segundo trimestre de 2026, Pasto Salud E.S.E. atendió a 1.935 personas con algún tipo de discapacidad. Las discapacidades físicas fueron las más frecuentes, con 657 casos (33,95%), seguidas por las síquicas con 331 (17,11%) y las sensoriales con 293 (15,14%). La mayor parte de la población atendida se ubicó en los grupos de 29 a 59 años (715 personas) y de 60 años o más (649 personas), con una distribución equilibrada entre mujeres (990) y hombres (945). Estos datos confirman la necesidad de mantener y fortalecer los servicios con enfoque diferencial para las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida.

Tabla 7. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. con Discapacidad
II Trimestre (abril - junio) 2026

Tipo de Discapacidad	0-5		6-11		12-17		18-28		29-59		60 y más		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Físicas	9	8	16	16	12	10	36	24	131	103	160	132	657
Psíquicas	3	2	5	11	9	14	37	27	73	97	33	20	331
Sensoriales	-	3	5	4	7	7	21	23	68	39	57	59	293
Auditiva	1	2	3	3	4	4	7	4	26	19	38	45	156
Intelectual	8	6	6	19	8	18	14	16	26	21	2	4	148
Visual	-	-	4	1	-	5	3	4	23	22	37	21	120
Múltiple	5	10	11	5	6	9	10	13	11	16	8	5	109
Motora	-	2	2	2	1	6	5	4	10	13	9	17	71
Psicosocial	-	-	1	3	4	10	5	7	8	7	1	1	47
Sordoceguera	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
Total	26	34	53	64	51	83	138	122	377	338	345	304	1.935

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

Gráfica 4. Población atendida con discapacidad según tipo



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

Tabla 8. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. de Víctimas del conflicto armado II Trimestre (abril - junio) 2026													
Modalidad de Afectación	0-5		6-11		12-17		18-28		29-59		60 y más		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Desplazamiento forzado	104	133	271	276	369	322	687	258	1.804	441	525	283	5.473
Despojo de tierra	11	13	20	48	52	36	81	27	182	41	61	33	605
Desaparición forzada	4	6	8	12	10	10	21	11	72	14	31	5	204
Amenaza	-	3	6	9	9	11	13	7	68	16	24	15	181
Acto terrorista	-	1	5	8	8	9	9	5	19	8	8	6	86
Homicidio	1	1	-	1	2	4	4	-	29	4	9	1	56
Abandono	-	-	1	2	-	5	5	-	7	3	8	1	32
Secuestro	-	-	-	-	3	-	1	1	8	4	7	4	28
Tratos crueles o degradantes	-	-	-	-	-	1	3	-	3	4	2	2	15
Lesiones que causaron incapacidad	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	-	2	11
Delitos contra la libertad e integridad sexual y reproductiva	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1	1	-	8
Reclutamiento o ilegal de menores	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	6
Tortura	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	4
MAP-MUSE- AEI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Total	120	157	312	360	454	400	827	311	2.201	537	676	355	6.710
Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización													

Gráfica 5. Población víctima del conflicto armado según modalidad de afectación



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

1.9.



Durante el segundo trimestre de 2026, Pasto Salud E.S.E. atendió a 3.361 personas pertenecientes a distintos grupos étnicos, lo que refleja la diversidad cultural del municipio. La mayor participación corresponde a la población indígena con 1.702 (22,99%), negra con 999 (13,49%) y raizal con 609 (8,23%). Por edad, la mayor concentración se presenta entre los 29 y 59 años (3.058 personas) y entre los 18 y 28 años (1.593).

Tabla 9. Distribución de la población atendida en Pasto Salud E.S.E. Por Etnias													
II Trimestre (abril - junio) 2026													
Etnia	0-5		6-11		12-17		18-28		29-59		60 y más		Total
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Indígena	98	113	89	90	106	106	249	90	409	165	105	82	1.702
Negro(a)	46	47	68	65	79	76	123	66	228	89	70	42	999
Providencia)	24	27	28	20	44	43	97	43	135	68	48	32	609
Basilio de Palenque	-	4	3	2	2	-	1	-	2	6	5	2	27
ROM (Gitanos)	-	7	-	1	1	-	2	1	2	5	4	1	24
Total	168	198	188	178	232	225	472	200	776	333	232	159	3.361

Fuente: Consulta a bodega de datos Caracterización

Nota: Los resultados presentados en esta sección también pueden consultarse de manera interactiva en el tablero de Power BI, el cual permite filtrar la información por red, sede, mes y otros criterios. El tablero se encuentra disponible en la página 2 del siguiente enlace:

<https://pastosaludese.gov.co/site/MiIPS/boletinEstadistico.php>





2.1. Consultas en el servicio ambulatorio

En la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. se realizaron 154.835 atenciones durante el II trimestre de 2026 (abril – junio). Medicina General concentró 90.650 consultas (58,55%), seguida por Enfermería con 18.813 (12,15%), Odontología con 15.457 (9,98%), Nutrición con 10.396 (6,71%) y Psicología con 10.190 (6,58%). El mes de mayor producción fue abril, con 53.906 atenciones, y el de menor, junio, con 47.530. Por redes, la Red Sur registró el mayor volumen con 45.297 atenciones, seguida por la Red Norte con 40.694, la Red Occidente con 36.414 y la Red Oriente con 32.430.

Tabla 10. Frecuencia mensual de consultas en el servicio ambulatorio de Pasto Salud E.S.E II Trimestre (abril - junio) 2026							
Servicios			ABRIL	MAYO	JUNIO	Total general	%
Medicina General			31.425	30.935	28.290	90.650	58,55%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL MEDICO GENERAL RIAS	1.219	1.354	1.098	3.671	4,05%
		CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL	10.165	10.405	9.896	30.466	33,61%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	5.700	5.334	4.634	15.668	17,28%
		CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL RIAS	7.482	6.445	6.149	20.076	22,15%
	Consulta urgencias	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	6.822	7.339	6.450	20.611	22,74%
	Consulta Prioritaria	CONSULTA PRIORITARIA	37	58	63	158	0,17%

Enfermería			7.130	6.474	5.209	18.813	12,15%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ENFERMERA	3.467	3.079	2.318	8.864	47,12%
		CONSULTA DE CONTROL O SEGUIMIENTO POR ENFERMERA RIAS	757	843	789	2.389	12,70%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ENFERMERIA RIAS	2.906	2.552	2.102	7.560	40,18%
Odontología			5.443	5.497	4.517	15.457	9,98%
Clasificación modalidad presencial	Consultas de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ODONTOLOGIA GENERAL RIAS	85	198	83	366	2,37%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL RIAS	5.140	5.084	4.205	14.429	93,35%
	Consulta urgencias	CONSULTA DE URGENCIAS POR ODONTOLOGIA GENERAL	218	215	227	660	4,27%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ODONTOLOGÍA GENERAL	0	0	2	2	0,01%
Nutrición			3.503	3.571	3.322	10.396	6,71%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR NUTRICION Y DIETETICA	2.077	2.294	1.983	6.354	61,12%


	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICION Y DIETETICA	1.413	1.261	1.325	3.999	38,47%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR NUTRICION Y DIETETICA	13	16	14	43	0,41%
Psicología			3.276	3.838	3.076	10.190	6,58%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR PSICOLOGIA	1.148	1.710	1.408	4.266	41,86%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA	2.032	2.047	1.591	5.670	55,64%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR PSICOLOGIA	96	81	77	254	2,49%
Medicina Interna			1.440	1.582	1.556	4.578	2,96%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	588	699	769	2.056	44,91%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	754	761	667	2.182	47,66%

	Interconsulta						
		INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	98	122	120	340	7,43%
Ginecología			1.001	874	939	2.814	1,82%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	629	599	597	1.825	64,85%
	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	341	242	287	870	30,92%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	31	33	55	119	4,23%
Pediatría			471	411	409	1.291	0,83%
Clasificación modalidad presencial	Consulta de control	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	155	203	208	566	43,84%

	Consulta primera vez	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	310	202	196	708	54,84%
	Interconsulta	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	6	6	5	17	1,32%
Extramural			217	217	212	646	0,42%
Clasificación modalidad Domiciliaria	Visita Domiciliaria	ATENCION VISITA DOMICILIARIA POR MEDICINA GENERAL	213	217	211	641	99,23%
		ATENCION VISITA DOMICILIARIA POR MEDICINA GENERAL PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN	4	0	1	5	0,77%
Total			53.906	53.399	47.530	154.835	100,00%
Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)							

- 154.835 consultas ambulatorias brindadas a la comunidad este trimestre: un promedio cercano a 1.700 atenciones cada día.
- El 58,55% de la atención se realizó en Medicina General, la puerta de entrada al servicio de salud.
- Medicina Interna, Ginecología y Pediatría sumaron 8.683 consultas de especialistas, acercando la atención especializada a la comunidad y fortaleciendo el manejo de la enfermedad crónica.
- Pasto Salud E.S.E. continúa fortaleciendo su red de atención en las cuatro zonas de la ciudad para estar más cerca de la comunidad: la Red Sur atendió 45.297 consultas, la Red Norte 40.694, la Red Occidente 36.414 y la Red Oriente 32.430.

Gráfica 7. Distribución de las consultas ambulatorias por servicio



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)



2.2.

2.2.1. Morbilidad General ambulatoria

- 42.819 consultas por morbilidad general en el trimestre.
- Las enfermedades hipertensivas son la primera causa de consulta, con 9.887 casos (23,09%), y 3 de cada 4 se presentan en personas de 60 años o más; la diabetes ocupa el segundo lugar con 2.338 casos (5,46%).
- El 83% de los casos de desnutrición atendidos (1.206 de 1.448) se presentó en niños menores de 5 años.

**Tabla 11. Morbilidad general ambulatoria por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026**

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor a 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Enfermedades hipertensivas	0	0	0	0	3	0	9	26	64	157	331	678	1.161	7.458	9.887	23,09%
Diabetes mellitus	0	0	1	0	3	14	14	24	41	93	156	306	422	1.264	2.338	5,46%
Trastornos de la glándula tiroides	0	2	4	15	26	55	79	85	115	154	220	268	247	725	1.995	4,66%
Artropatías	0	14	22	57	53	45	43	64	77	86	153	191	225	780	1.810	4,23%
Trastornos episódicos y paroxísticos	1	2	30	61	115	135	121	109	125	145	149	149	159	357	1.658	3,87%
Dorsopatías	0	0	4	13	65	68	103	104	75	125	137	164	183	538	1.579	3,69%
Desnutrición	120	1086	192	28	12	1	0	1	1	0	0	3	0	4	1.448	3,38%
Trastornos de los tejidos blandos	0	8	18	33	27	46	55	60	66	119	129	145	166	480	1.352	3,16%
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	0	0	8	29	50	59	75	72	75	94	116	116	160	496	1.350	3,15%
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos	0	0	0	26	136	153	154	120	105	109	117	113	58	61	1.152	2,69%
Sub Total 10 causas	121	1.112	279	262	490	576	653	665	744	1.082	1.508	2.133	2.781	12.163	24.569	57,38%
Demás Causas	75	974	1.244	1.260	1.314	1.034	1.117	959	972	1.108	1.130	1.242	1.345	4.476	18.250	42,62%
TOTAL	196	2.086	1.523	1.522	1.804	1.610	1.770	1.624	1.716	2.190	2.638	3.375	4.126	16.639	42.819	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MIIPS (Informe RIPS - Morbilidad) y Bodega RIPS



2.2.2.

- 14.263 consultas odontológicas atendidas en el trimestre.
- La gingivitis crónica (9.059 casos; 63,51%) y la caries de la dentina (3.640 casos; 25,52%) explican casi 9 de cada 10 consultas odontológicas, sobre todo en niños y adolescentes.
- En adultos mayores predominan la pérdida de dientes y la atrofia del reborde alveolar, que reflejan la necesidad de rehabilitación oral.

Tabla 12. Morbilidad odontología por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026

Diagnóstico	Menor de 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
GINGIVITIS CRONICA	0	793	1.514	1.847	1.262	476	472	387	371	358	349	288	295	647	9.059	63,51%
CARIES DE LA DENTINA	0	111	499	497	439	226	257	203	240	207	219	179	187	376	3.640	25,52%
PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL	0	0	3	1	2	0	0	0	0	1	5	11	25	316	364	2,55%
PULPITIS	0	5	12	13	26	25	27	20	37	31	29	27	26	27	305	2,14%
ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA	0	1	22	4	4	13	12	17	20	9	12	11	8	19	152	1,07%
ATROFIA DE REBORDE ALVEOLAR DESDENTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	10	82	100	0,70%
MALOCLUSION DE TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	1	8	6	0	0	2	0	0	1	0	9	69	96	0,67%
PERIODONTITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	12	9	9	43	87	0,61%
TRASTORNO NO ESPECIFICADO DE LA ENCIA Y DE LA ZONA EDENTULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	81	85	0,60%
DEPOSITOS ACRECIONES EN LOS DIENTES	0	0	0	5	7	6	7	5	3	4	2	6	11	12	68	0,48%
Sub Total 10 causas	-	910	2.051	2.375	1.746	746	777	635	677	617	631	537	582	1.672	13.956	97,85%
Demás Causas	-	8	18	21	21	24	23	26	25	21	15	16	20	69	307	2,15%
TOTAL	-	918	2.069	2.396	1.767	770	800	661	702	638	646	553	602	1.741	14.263	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Morbilidad) y Bodega RIPS

2.2.3. Morbilidad en psicología.

En el servicio de Psicología se registraron 3.866 casos de morbilidad. La Tabla 13 presenta las diez primeras causas por grupo etario. Los trastornos neuróticos, los relacionados con el estrés y los somatomorfos —ansiedad y cuadros asociados al estrés— concentran el 75,09% de los casos (2.903), seguidos por los trastornos emocionales y del comportamiento propios de la niñez y la adolescencia con el 12,03% (465) y por los trastornos del humor o afectivos con el 4,27% (165).

En cuanto a la distribución por grupos etarios, la mayor parte de las atenciones se registró en personas de 60 años o más, con 1.630 casos (42,16% del total). Los niños y adolescentes entre 10 y 19 años sumaron 626 casos, lo que evidencia que la salud mental es una necesidad presente en todas las etapas de la vida.

**Tabla 13. Morbilidad en Psicología por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026**

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor de 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	0	4	40	82	139	88	84	93	96	111	151	201	290	1524	2.903	75,09%
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	0	18	140	182	84	6	5	3	1	5	2	2	3	14	465	12,03%
Trastornos del humor [afectivos]	0	0	0	20	20	13	6	7	11	10	7	10	16	45	165	4,27%
Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0	0	0	4	26	18	7	9	14	14	1	3	3	6	105	2,72%
Trastornos del desarrollo psicológico	0	4	30	31	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	79	2,04%
Trastornos episódicos y paroxísticos	0	0	0	0	2	2	0	3	1	5	4	5	4	4	30	0,78%
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	0	0	0	0	0	1	0	3	6	4	0	0	2	13	29	0,75%
Retraso mental	0	0	1	1	12	3	3	3	1	1	1	1	0	1	28	0,72%
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos	0	0	0	0	3	1	1	1	0	2	0	0	1	9	18	0,47%
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	0	0	1	1	0	3	1	0	0	1	1	0	0	9	17	0,44%
Sub Total 10 causas	-	26	212	321	299	136	107	122	130	153	167	222	319	1.625	3.839	99,30%
Demás Causas	-	-	-	3	3	3	3	2	1	1	2	3	1	5	27	0,70%
TOTAL	-	26	212	324	302	139	110	124	131	154	169	225	320	1.630	3.866	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MIIPS (Informe RIPS - Morbilidad)

2.2.4. Morbilidad en nutrición.

En el servicio de Nutrición se registraron 6.598 casos de morbilidad. La Tabla 14 presenta las causas agrupadas según la clasificación CIE-10. La obesidad y otros tipos de hiperalimentación concentran el 72,95% de los casos (4.813), seguidos por los trastornos metabólicos con el 16,90% (1.115) y la desnutrición con el 5,61% (370).

En términos de distribución por grupos de edad, el grupo más afectado fue el de las personas de 60 años o más, con 3.671 casos (55,64% del total), seguido por el de 55 a 59 años con 734 casos. La desnutrición, en cambio, se concentra en la primera infancia: 130 de los 370 casos (35,14%) corresponden a menores de 5 años.

Tabla 14. Morbilidad en Nutrición por grupo etario en Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor de 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Obesidad y otros tipos de hiperalimentación	4	30	60	67	33	44	65	66	104	174	298	464	655	2749	4.813	72,95%
Trastornos metabólicos	6	15	12	7	15	18	5	14	7	24	25	46	76	845	1.115	16,90%
Desnutrición	5	125	43	56	37	11	5	3	0	2	3	6	2	72	370	5,61%
Osteopatías y condropatías	7	138	73	46	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	286	4,33%
Otras enfermedades de los intestinos	0	0	1	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	11	0,17%
Otras deficiencias nutricionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0,03%
Trastornos de los tejidos blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,02%
TOTAL	22	308	189	181	107	74	75	83	111	201	326	516	734	3.671	6.598	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MIIPS (Informe RIPS - Morbilidad)

2.3. Procedimientos en los Servicios

En la Tabla 15 se detallan los procedimientos realizados, discriminados por área de servicio y por las cuatro redes de atención. Durante el II trimestre de 2026 se realizaron 144.015 procedimientos.

Entre los distintos tipos de servicio, Odontología presentó la mayor demanda, con 72.946 procedimientos que representan el 50,65% del total; le siguen Enfermería con 37.576 (26,09%) y Vacunación con 23.829 (16,55%). Entre estos tres servicios se concentra el 93,29% de la producción de procedimientos del trimestre.

Tabla 15. Distribución de los Procedimientos en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026														
Servicios	ABRIL				MAYO				JUNIO				Total general	%
	NORTE	SUR	ORIENTE	OCCIDENTE	NORTE	SUR	ORIENTE	OCCIDENTE	NORTE	SUR	ORIENTE	OCCIDENTE		
Medicina General	175	303	4	160	169	303	2	147	136	254	2	120	1.775	1,23%
INSERCIÓN DE CATETER SONDA EN URETRA	67	122	1	41	78	156	2	47	53	117	0	32	716	40,34%
SUTURA DE HERIDA ÚNICA EN ÁREA GENERAL	51	37	1	60	41	39	0	49	29	27	0	46	380	21,41%
ENEMA O IRRIGACIÓN TRANSANAL	31	29	0	12	22	25	0	20	22	19	0	11	191	10,76%
EVACUACIÓN UTERINA PARA TERMINACIÓN DEL EMBARAZO POR OTROS MÉTODOS	0	49	0	0	0	35	0	0	0	39	0	0	123	6,93%
INSERCIÓN DE DISPOSITIVO URINARIO (VESICAL)	1	38	0	11	0	17	0	5	0	24	0	7	103	5,80%
OTROS	25	28	2	36	28	31	0	26	32	28	2	24	262	14,76%
Vacunación	1.866	2.391	2.241	1.481	1.965	2.284	2.254	1.570	1.836	2.239	2.159	1.543	23.829	16,55%
VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA RIAS	809	1.067	1.080	530	1.015	979	1.180	677	691	785	783	657	10.253	43,03%

VACUNACION CONTRA VIRUS Papiloma Humano VPH RIAS	161	104	72	220	143	231	215	170	111	201	129	68	1.825	7,66%
VACUNACION CONTRA POLIOMIELITIS VOP O IVP RIAS	125	185	171	124	125	174	151	133	128	169	190	133	1.808	7,59%
VACUNACION COMBINADA CONTRA Haemophilus influenza tipo b, DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y Hepatitis B (PENTAVALENTE) RIAS	96	146	126	97	97	134	115	95	95	119	141	96	1.357	5,69%
VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA	130	169	154	57	130	97	60	35	214	102	62	41	1.251	5,25%
OTROS	545	720	638	453	455	669	533	460	597	863	854	548	7.335	30,78%
Enfermería	4.124	3.121	3.024	2.442	3.838	3.137	3.292	2.876	3.964	2.924	2.712	2.122	37.576	26,09%
TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR	1.481	972	1.438	775	1.098	748	1.731	1.185	1.401	697	1.385	769	13.680	36,41%
ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	417	529	369	346	337	798	426	539	337	619	332	490	5.539	14,74%
CURACION DE LESION EN PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO	277	749	288	289	291	728	342	296	270	764	209	213	4.716	12,55%
TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO VAGINAL PARA ESTUDIO CITOLOGICO RIAS	297	255	395	220	262	250	342	184	287	247	341	137	3.217	8,56%
INYECCION O INFUSION DE OTRA SUSTANCIA TERAPEUTICA O PROFILACTICA	503	106	257	281	571	103	188	221	536	74	146	176	3.162	8,41%
OTROS	1.149	510	277	531	1.279	510	263	451	1.133	523	299	337	7.262	19,33%
Odontología	5.777	5.933	6.199	7.142	5.731	5.880	6.363	7.007	5.438	5.536	5.508	6.432	72.946	50,65%
CONTROL DE PLACA DENTAL RIAS	1.507	1.992	1.264	1.847	1.646	1.873	1.393	1.811	1.475	1.728	1.253	1.669	19.458	26,67%
TOPICACION DE FLUOR EN BARNIZ RIAS	943	1.193	806	1.167	1.052	1.092	990	1.112	1.048	1.108	850	1.158	12.519	17,16%
OBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO ADICIONAL	851	321	1.589	1.245	610	469	1.405	1.306	759	448	1.195	1.102	11.300	15,49%

APLICACION DE SELLANTES DE FOTOCURADO RIAS	920	1.033	614	991	988	982	863	839	746	923	658	903	10.460	14,34%
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL RIAS	790	927	718	960	849	850	610	972	639	732	589	722	9.358	12,83%
OTROS	766	467	1.208	932	586	614	1.102	967	771	597	963	878	9.851	13,50%
Urgencias	164	656	646	328	170	639	604	298	173	554	621	380	932	0,65%
VACUNACION CONTRA RABIA	96	133	16	47	114	147	18	68	81	152	9	51	932	100,00%
Psicología	34	262	316	141	28	246	293	115	46	201	306	165	2.153	1,49%
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA	16	255	294	134	11	241	284	109	23	194	296	158	2.015	93,59%
PSICOTERAPIA FAMILIAR POR PSICOLOGIA	18	6	20	6	17	5	9	6	23	7	10	6	133	6,18%
PSICOTERAPIA DE PAREJA POR PSICOLOGIA	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0,19%
PSICOTERAPIA DE GRUPO POR PSICOLOGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05%
Terapia Respiratoria	78	367	56	114	80	322	76	109	41	316	45	102	1.706	1,18%
NEBULIZACION	78	223	7	111	80	189	11	106	41	200	7	99	1.152	67,53%
TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL	0	144	49	3	0	133	65	3	0	116	38	3	554	32,47%
Anestesiología	0	0	8	0	0	0	30	0	0	0	20	0	58	0,04%
BLOQUEO DE NERVIOS SIMPÁTICO ÚNICO	0	0	5	0	0	0	27	0	0	0	14	0	46	79,31%
INYECCION DE AGENTE ANESTESICO PARA NERVIOS PERIFERICOS	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6	0	12	20,69%

Gastroenterología	0	0	496	0	0	0	517	0	0	0	357	0	1.370	0,95%
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EGD CON O SIN BIOPSIA	0	0	258	0	0	0	301	0	0	0	156	0	715	52,19%
COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA	0	0	211	0	0	0	173	0	0	0	160	0	544	39,71%
LIGADURA DE HEMORROIDES	0	0	20	0	0	0	32	0	0	0	33	0	85	6,20%
COLONOSCOPIA TOTAL	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	8	0	22	1,61%
RESECCIÓN EN CUÑA DE HÍGADO VÍA LAPAROSCÓPICA MISMA VÍA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,15%
OTROS	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0,15%
Servicios Quirúrgicos	0	0	585	0	0	0	578	0	0	0	507	0	1.670	1,16%
SOPORTE DE SEDACION PARA CONSULTA O APOYO DIAGNOSTICO	0	0	337	0	0	0	371	0	0	0	237	0	945	56,59%
PAQUETE POMEROY	0	0	31	0	0	0	28	0	0	0	20	0	79	4,73%
PAQUETE COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA MAS HERNIORRAFIA UMBILICAL	0	0	27	0	0	0	9	0	0	0	31	0	67	4,01%
RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO ÁREA GENERAL, CON REPARACIÓN (COLGAJO O INJERTO)	0	0	26	0	0	0	12	0	0	0	19	0	57	3,41%
PAQUETE COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA	0	0	23	0	0	0	9	0	0	0	8	0	40	2,40%
OTROS	0	0	141	0	0	0	149	0	0	0	192	0	482	28,86%
Total	10.110	9.619	10.632	9.885	9.766	9.566	11.075	10.145	9.584	8.915	9.412	8.839	144.015	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MilPS (Informe RIPS - Producción)

2.4.

2.4.1.




Durante el segundo trimestre de 2026 se evaluaron los indicadores de proceso en las cuatro redes de atención de Pasto Salud E.S.E. La oportunidad de la cita de medicina general de primera vez fue de 3,25 días en el consolidado institucional, cifra que supera la meta de 3 días. Este resultado está determinado por la Red Oriente, que registró 5,00 días en abril, 3,87 en mayo y 4,43 en junio, mientras que las redes Norte y Occidente cumplieron la meta en los tres meses (entre 2,51 y 2,78 días). En odontología, la oportunidad fue de 1,65 días, muy por debajo de la meta de 3 días.

Tabla 16. Indicadores de proceso en Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026

Indicadores	Meta	ABRIL				MAYO				JUNIO				Total
		RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR	RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR	RED NORTE	RED OCCIDENTE	RED ORIENTE	RED SUR	
Oportunidad en la cita de medicina general, consulta de 1ra vez	3 días	2,54	2,55	5,00	3,37	2,51	2,52	3,87	3,08	2,78	2,78	4,43	3,09	3,25
Oportunidad en la cita de odontología, consulta de 1ra vez	3 días	1,51	1,75	2,26	1,61	1,05	1,52	2,09	1,20	1,36	1,66	2,24	1,34	1,65
Proporción de usuarios inasistentes														

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MIIPS (Indicadores Normativos) y Consolidado de Inasistentes y Reemplazados III Trimestre 2025

Gráfica 10. Oportunidad de la cita de medicina general de primera vez por red y mes (días)



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MIIPS (Indicadores Normativos)

2.4.2.



La mayoría de los indicadores de RIAS de Pasto Salud E.S.E. en el segundo trimestre de 2026 presentan resultados favorables frente a las metas establecidas, como se observa en la Tabla 17.

La cobertura de tercera dosis de Pentavalente en niños menores de 1 año (98,46%) y la de Triple Viral en niños de 1 año (97,36%) superan la meta del 95%, aunque ambas descienden levemente frente al primer trimestre (99,40% y 98,64%, respectivamente). En términos prácticos, esto significa que casi todos los niños a cargo de la institución están protegidos frente a enfermedades que se pueden prevenir con vacuna.


La proporción de captación de gestantes antes de las 10 semanas se ubicó en 79,50%, muy cerca de la meta del 80% y con una mejora de 4,5 puntos frente al primer trimestre (75,00%). Captar temprano a la gestante permite detectar riesgos a tiempo y reducir complicaciones durante el embarazo y el parto.

La proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada alcanzó el 77%, superando la meta del 60% y mejorando frente al 75% del primer trimestre. En contraste, la proporción de pacientes con Diabetes Mellitus controlada fue del 42%, por debajo de la meta del 60% y con un descenso de un punto frente al trimestre anterior (43%).

En conclusión, cuatro de los cinco indicadores de RIAS cumplen o superan la meta establecida. El control de la diabetes es el único que se mantiene rezagado y constituye la principal prioridad de mejora para el próximo trimestre.

Tabla 17. Indicadores RIAS en Pasto Salud E.S.E. I y II Trimestre 2026			
Indicadores de RIAS	Meta	I Trim	II Trim
Cobertura de tercera dosis de Pentavalente en niños y niñas menores de 1 año	95%	99,40%	98,46%
Cobertura de Triple viral en niños y niñas de 1 año	95%	98,64%	97,36%
Proporción de Captación de gestantes antes de las 10 semanas	80%	75,00%	79,50%
Proporción de pacientes con HTA controlada	60%	75,00%	77,00%
Proporción de Pacientes con Diabetes Mellitus Controlada	60%	43,00%	42,00%
Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Indicadores del POA)			

Gráfica 11. Indicadores de RIAS: meta, I y II trimestre de 2026 (%)



Pasto Salud E.S.E. – I y II Trimestre 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MIIPS (Indicadores del POA)



2.

3.1. Procedimientos en el servicio de urgencias


Durante el II trimestre de 2026 se realizaron 932 procedimientos en el servicio de urgencias, todos correspondientes a vacunación contra la rabia. Este procedimiento se aplica a las personas que sufren mordeduras o exposiciones de riesgo y debe iniciarse en las primeras horas, razón por la cual se atiende exclusivamente por urgencias. Su registro permite dimensionar la exposición rábica en el municipio y sustenta la necesidad de mantener disponibilidad permanente del biológico en las tres sedes de urgencias.

3.2. Consultas en el servicio de urgencias

Durante el II trimestre de 2026 (abril – junio) se atendieron 20.611 consultas en el servicio de urgencias de Pasto Salud E.S.E., como se detalla en la Tabla 19. El Centro Hospital La Rosa concentró el mayor volumen con 7.858 consultas (38,13%), seguido por el Hospital Local Civil con 6.738 (32,69%) y el Centro de Salud San Vicente con 6.015 (29,18%). El mes de mayor demanda fue mayo, con 7.339 consultas, y el de menor, junio, con 6.450. En promedio, el servicio atendió 227 urgencias cada día.

Tabla 19. Frecuencia de Consultas en el servicio de urgencias en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026					
Sede	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
CENTRO HOSPITAL LA ROSA	2.656	2.798	2.404	7.858	38,13%
HOSPITAL LOCAL CIVIL	2.313	2.378	2.047	6.738	32,69%
CS SAN VICENTE	1.853	2.163	1.999	6.015	29,18%
Total	6.822	7.339	6.450	20.611	100%
Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)					

Gráfica 12. Consultas del servicio de urgencias por sede y mes



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)

3.3.



En el servicio de urgencias de Pasto Salud E.S.E. los pacientes que requieren vigilancia antes de definir su destino permanecen en observación. Durante el II trimestre de 2026 se registraron 1.011 egresos de observación de 2 a 6 horas y 1.000 egresos de observación de 7 a 24 horas, para un total de 2.011 egresos. En ambos rangos el Hospital Local Civil concentró la mayor proporción, con el 82% de los egresos de 2 a 6 horas (826) y el 60% de los de 7 a 24 horas (597). Un egreso desde observación significa que el paciente se resolvió en el primer nivel de atención, sin necesidad de remitirlo a una institución de mayor complejidad.

**Tabla 20. Egresos de observación urgencias complejidad baja de 2 a 6 horas en Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026**

Sede	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
HOSPITAL LOCAL CIVIL	296	328	202	826	82%
CENTRO HOSPITAL LA ROSA	41	37	22	100	10%
CS SAN VICENTE	58	22	5	85	8%
Total	395	387	229	1.011	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)

**Tabla 20.1. Egresos de observación urgencias complejidad baja de 7 a 24 horas en Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026**

Sede	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
HOSPITAL LOCAL CIVIL	242	188	167	597	60%
CENTRO HOSPITAL LA ROSA	67	113	78	258	26%
CS SAN VICENTE	40	66	39	145	15%
Total	349	367	284	1.000	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)



3.4.

En el servicio de Urgencias se registraron 15.178 casos de morbilidad. La Tabla 21 presenta las diez primeras causas por grupo etario, que en conjunto explican el 65,27% de la demanda (9.907 casos). Las principales fueron las enfermedades infecciosas intestinales con 1.702 casos (11,21%), las enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno con 1.497 (9,86%), los trastornos episódicos y paroxísticos con 1.466 (9,66%), otras enfermedades del sistema urinario con 1.308 (8,62%) y las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con 1.253 (8,26%).

En términos de distribución por grupos de edad dentro de las diez primeras causas de morbilidad, el grupo más afectado fue el de las personas de 60 años o más, con 1.951 casos, seguido por el de 30 a 34 años con 1.132 y el de 25 a 29 años con 1.083. Considerando la totalidad de las causas, las personas de 60 años o más suman 3.559 casos, es decir el 23,45% de toda la morbilidad de urgencias. En los menores de 10 años predominan las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y las enfermedades infecciosas intestinales.

**Tabla 21. Morbilidad en urgencias por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026**

Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor a 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Enfermedades infecciosas intestinales	2	81	68	71	84	220	253	223	129	98	78	80	80	237	1.702	11,21%
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	1	3	18	47	83	197	169	160	118	86	97	110	80	329	1.497	9,86%
Trastornos episódicos y paroxísticos	0	1	14	26	70	123	167	143	163	109	128	120	100	302	1.466	9,66%
Otras enfermedades del sistema urinario	0	9	16	20	56	194	167	137	111	102	81	94	78	243	1.308	8,62%
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11	155	121	95	72	126	104	105	67	62	53	53	54	186	1.253	8,26%
Otras enfermedades de los intestinos	2	15	9	26	41	65	67	66	55	56	45	40	45	176	706	4,65%
Dorsopatías	0	0	1	5	19	32	57	39	60	49	45	52	65	171	595	3,92%
Enteritis y colitis no infecciosas	0	17	24	21	32	62	70	57	42	20	29	30	27	71	502	3,31%
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	0	7	11	15	21	44	47	40	39	50	35	30	35	116	490	3,23%
Trastornos de los tejidos blandos	0	1	2	2	13	20	31	24	27	27	43	34	44	120	388	2,56%
Sub Total 10 causas	16	289	284	328	491	1.083	1.132	994	811	659	634	643	608	1.951	9.907	65,27%
Demás Causas	4	164	124	134	254	395	435	442	364	347	309	361	344	1.608	5.271	34,73%
TOTAL	20	443	408	462	745	1.478	1.567	1.436	1.175	1.006	943	1.004	952	3.559	15.178	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Morbilidad)


3.5. Indicadores de urgencias

En la Tabla 22 se presentan los indicadores de oportunidad del servicio de urgencias, expresados en minutos, correspondientes al primero y al segundo trimestre de 2026. El triage III, que concentra la mayor parte de la demanda con 12.072 pacientes, registró una espera promedio de 56,37 minutos y se mantiene dentro de la meta de 60 minutos, aunque con un deterioro frente a los 46,95 minutos del trimestre anterior. El triage II —los casos de mayor gravedad— pasó de 23,45 a 28,95 minutos: aún cumple la meta de 30 minutos, pero con un margen cada vez más estrecho. El triage IV alcanzó 124,54 minutos y superó la meta de 120 minutos, mientras que el triage V se ubicó en 137,64 minutos, muy por debajo de su meta de 72 horas.

Tabla 22. Indicadores de urgencias en Pasto Salud E.S.E. I y II Trimestre 2026							
Indicadores del servicio de urgencias	Meta	I Trim 2026			II Trim 2026		
		Pacientes	Proporción	Oportunidad	Pacientes	Proporción	Oportunidad
Oportunidad en la espera para la atención del paciente clasificado como triage II	30 min	188	8,02	23,45	150	5,18	28,95
Oportunidad en la espera para la atención del paciente clasificado como triage III	60 min	17.497	372,67	46,95	12.072	214,16	56,37
Oportunidad en la espera para la atención del paciente clasificado como triage IV	120 min	278	2,55	109,09	260	2,09	124,54
Oportunidad en la espera para la atención del paciente clasificado como triage V	72 h	99	0,72	137,99	59	0,43	137,64

Fuente: Sistema de Información INFOMEDIC Ó INDICADORES NORMATIVOS - 256 - TRIAGE

Gráfica 14. Oportunidad de atención en urgencias por triage: meta, I y II trimestre (minutos)



Pasto Salud E.S.E. – I y II Trimestre 2026

Fuente: Sistema de Información INFOMEDIC - Indicadores normativos 256 – Triage



4.1. Días de internación en el servicio de hospitalización

En la Tabla 23 se presenta el total de días de internación de los pacientes hospitalizados en Pasto Salud E.S.E. durante el II trimestre de 2026. En total se registraron 2.912 días de estancia: 1.031 en abril, 946 en mayo y 935 en junio. El 86,33% correspondió a internación de adultos de complejidad baja en habitación múltiple (2.514 días) y el 13,67% a habitación individual, incluido aislamiento (398 días). El Centro Hospital La Rosa aportó 1.547 días de estancia y el Hospital Santa Mónica 1.365.

Tabla 23. Número Total de días en las atenciones en el servicio de Hospitalización en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026						
Servicio	SEDE	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
INTERNACIÓN ADULTOS COMPLEJIDAD BAJA HABITACION MÚLTIPLE	Total	908	778	828	2.514	86,33%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	495	484	446	1.425	56,68%
	HOSPITAL SANTA MONICA	413	294	382	1.089	43,32%
INTERNACIÓN ADULTOS COMPLEJIDAD BAJA HABITACIÓN INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO)	Total	123	168	107	398	13,67%
	HOSPITAL SANTA MONICA	99	115	62	276	69%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	24	53	45	122	31%
Total		1.031	946	935	2.912	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)

4.2. Número de atenciones en el servicio de hospitalización

En la Tabla 24 se presenta la distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de internación de Pasto Salud E.S.E. La tabla reporta 690 pacientes en el trimestre, de los cuales el 86,38% (596) corresponde a habitación múltiple y el 13,62% (94) a habitación individual con aislamiento.

Tabla 24. Distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de Internación en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026						
Servicio	SEDE	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
Internación Adultos Complejidad Baja Habitación Múltiple	Total	202	409	596	596	86,38%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	108	224	335	335	56,21%
	HOSPITAL SANTA MONICA	94	185	261	261	43,79%
Internación Adultos Complejidad Baja Habitación Individual (Incluye Aislamiento)	Total	24	63	94	94	13,62%
	HOSPITAL SANTA MONICA	18	45	64	64	68%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	6	18	30	30	32%
Total		226	472	690	690	100%

Fuente: Conteo de registros en la base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegaInformeRIPS)

4.3. Morbilidad en hospitalización

En Hospitalización se registraron 530 casos de morbilidad por egreso. La Tabla 25 presenta las diez primeras causas, que explican el 82,26% del total (436 casos). Las principales fueron otras enfermedades del sistema urinario con 149 casos (28,11%), las infecciones de la piel y del tejido subcutáneo con 102 (19,25%), la influenza y la neumonía con 45 (8,49%) y la diabetes mellitus con 30 (5,66%). Las personas de 60 años o más concentraron 191 casos, es decir el 36,04% del total.

Tabla 25. Morbilidad en Hospitalización por Egreso por grupo etario (Diez primeras causas) Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026																
Diagnósticos agrupados con CIE-10	Menor a 1 año	Entre 1 y 4 años	Entre 5 y 9 años	Entre 10 y 14 años	Entre 15 y 19 años	Entre 20 y 24 años	Entre 25 y 29 años	Entre 30 y 34 años	Entre 35 y 39 años	Entre 40 y 44 años	Entre 45 y 49 años	Entre 50 y 54 años	Entre 55 y 59 años	Mayor o igual a 60 años	Total	%
Otras enfermedades del sistema urinario	0	0	1	1	1	16	17	10	11	14	6	16	9	47	149	28,11%
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	1	1	1	6	8	10	7	16	9	5	10	28	102	19,25%
Influenza [gripe] y neumonía	0	0	1	1	0	0	4	2	3	1	0	2	2	29	45	8,49%
Diabetes mellitus	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6	5	13	30	5,66%
Tumores [neoplasias] benignos	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	10	4	0	0	23	4,34%
Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	3	4	1	5	21	3,96%
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20	21	3,96%
Hernia	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	8	16	3,02%
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	0	0	0	1	3	2	0	2	2	1	1	1	0	2	15	2,83%
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	0	0	2	1	0	3	0	0	0	1	4	0	1	2	14	2,64%
Sub Total 10 causas	-	-	5	5	6	27	33	28	30	43	34	41	30	154	436	82,26%
Demás Causas	-	1	-	-	4	3	8	5	4	10	9	4	9	37	94	17,74%
TOTAL	-	1	5	5	10	30	41	33	34	53	43	45	39	191	530	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MilPS (Informe RIPS - Morbilidad)

4.4. Indicadores hospitalarios

Tabla 26. Indicadores de Hospitalización en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre 2026							
Indicadores hospitalización	RED SUR (H LA ROSA)			RED ORIENTE (H SANTA MONICA)			Total Anual.
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Total días camas ocupadas <i>Fuente: Reporteador y tabla 23</i>	519	537	491	512	409	444	5.690
Total días camas disponibles <i>Fuente: número de días del mes * camas disponibles</i>	720	744	720	540	558	540	15.330
Camas disponibles <i>Fuente: Dato reportado por estadísticos de cada red</i>	24	24	24	18	18	18	504
Egreso <i>Fuente: Totales de Tabla 23.1</i>	114	127	123	110	105	78	1.350
Porcentaje ocupacional <i>Fuente: Total días camas ocupadas / Total días camas disponibles</i>	72%	72%	68%	95%	73%	82%	37%
Promedio permanencia <i>Fuente: Total días camas ocupadas / Egreso</i>	4,55	4,23	3,99	4,65	3,90	5,69	4,21
Promedio giro cama total <i>Fuente: Egreso / Camas disponibles</i>	4,75	5,29	5,13	6,11	5,83	4,33	2,68
Intervalo de sustitución <i>Fuente: (Total días camas disponibles - Total días camas ocupadas) / Egreso</i>	1,76	1,63	1,86	0,25	1,42	1,23	7,14


Los indicadores hospitalarios correspondientes al II trimestre de 2026 se presentan en la Tabla 26, desagregados por la Red Sur (Centro Hospital La Rosa) y la Red Oriente (Hospital Santa Mónica). La institución dispuso de 42 camas —24 en La Rosa y 18 en Santa Mónica—, equivalentes a 3.822 días-cama disponibles, de los cuales se ocuparon 2.912.

El porcentaje de ocupación de cama muestra el promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente. En el trimestre fue del 76,2%, por debajo de la meta institucional del 85%. La Red Oriente presentó la ocupación más alta (95% en abril, 73% en mayo y 82% en junio), mientras que la Red Sur se mantuvo entre el 68% y el 72%.

El promedio de permanencia indica el tiempo que un paciente estuvo hospitalizado. En el trimestre fue de 4,43 días: 4,25 días en la Red Sur y 4,66 días en la Red Oriente. Un promedio cercano a cuatro días es propio de un hospital de baja complejidad y refleja una rotación adecuada de las camas.

El giro cama expresa cuántos pacientes pasan en promedio por una cama en un período determinado. En el trimestre fue de 5,24 pacientes por cama al mes, por debajo de la meta de 8. El intervalo de sustitución —el tiempo que una cama permanece desocupada entre un paciente y otro— fue de 1,75 días en la Red Sur y de 0,93 días en la Red Oriente, lo que indica una reutilización más rápida de las camas en el Hospital Santa Mónica.

Gráfica 16. Porcentaje ocupacional hospitalario por red y mes



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Reporteador y consolidado de indicadores hospitalarios

4.5. Interconsultas hospitalarias

Durante el II trimestre de 2026 el servicio de hospitalización de Pasto Salud E.S.E. registró 476 interconsultas, con un crecimiento sostenido mes a mes: 135 en abril, 161 en mayo y 180 en junio.

En términos de demanda, la interconsulta por especialista en medicina interna fue la más solicitada, con 340 casos que representan el 71,43% del total, seguida por ginecología y obstetricia con 119 (25,00%) y pediatría con 17 (3,57%). El Centro Hospital La Rosa concentró la mayor parte de las interconsultas de medicina interna (151) y de ginecología (110). Adicionalmente se registraron 5 atenciones de cuidado intrahospitalario por medicina especializada, todas en el Centro Hospital La Rosa.

Tabla 27. Interconsultas en el servicio de hospitalización en Pasto Salud E.S.E.
II Trimestre (abril - junio) 2026

Interconsultas	SEDE	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
Interconsulta Por Especialista En Medicina Interna	Total	98	122	120	340	71,43%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	32	61	58	151	44,41%
	HOSPITAL SANTA MONICA	34	37	32	103	30,29%
	HOSPITAL LOCAL CIVIL	22	15	14	51	15,00%
	CS SAN VICENTE	10	9	16	35	10,29%
Interconsulta Por Especialista En Pediatría	Total	6	6	5	17	3,57%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	5	6	5	16	94,12%
	HOSPITAL LOCAL CIVIL	1	0	0	1	5,88%
Interconsulta Por Especialista En Ginecología Y Obstetricia	Total	31	33	55	119	25,00%
	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	27	30	53	110	92,44%
	HOSPITAL SANTA MONICA	4	3	2	9	7,56%
Total		135	161	180	476	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)

Tabla 27.1. Cuidado (Manejo) en el servicio de hospitalización en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026						
Servicio	Sede	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
Cuidado (Manejo) Intrahospitalario Por Medicina Especializada	CENTRO HOSPITAL LA ROSA	2	3	5	5	100,00%
TOTAL		2	3	5	5	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)



La Tabla 28 detalla los procedimientos de apoyo terapéutico realizados en Pasto Salud E.S.E., que totalizaron 3.859 en el II trimestre de 2026. Las psicoterapias representan el 55,79% (2.153 procedimientos) y la terapia respiratoria el 44,21% (1.706). Dentro de las psicoterapias, la modalidad individual concentra el 93,59% (2.015 sesiones), seguida por la familiar con el 6,18% (133), la de pareja con el 0,19% (4) y la de grupo con el 0,05% (1).

En lo que respecta a la terapia respiratoria, la nebulización fue el procedimiento más frecuente, con el 67,53% (1.152 procedimientos), mientras que la terapia respiratoria integral representó el 32,47% (554).

Al analizar la distribución frente al total general, la psicoterapia individual es el procedimiento de apoyo terapéutico más realizado en la institución, con el 52,22% de los 3.859 procedimientos, seguida por la nebulización con el 29,85%. Debe advertirse que las columnas mensuales de la Tabla 28 presentan valores acumulados y no la producción de cada mes, por lo que solo la columna Total es comparable.

Tabla 28. Distribución del procedimiento Apoyo terapéutico en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026						
Procedimientos Apoyo terapéutico	Tipo	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total	%
Psicoterapias	PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA	699	1.344	2015	2.015	93,59%
	PSICOTERAPIA FAMILIAR POR PSICOLOGIA	50	87	133	133	6,18%
	PSICOTERAPIA DE PAREJA POR PSICOLOGIA	3	3	4	4	0,19%
	PSICOTERAPIA DE GRUPO POR PSICOLOGIA	1	1	1	1	0,05%
	Total	753	1435	2153	2.153	56%
Terapia Respiratoria	NEBULIZACION	419	805	1152	1.152	67,53%
	TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL	196	397	554	554	32,47%
	Total	615	1.202	1.706	1.706	44%
Total		1.368	2.637	3.859	3.859	100%

Fuente: Sistema de Información Gerencial - MiIPS (Informe RIPS - Producción)



6.1. Exámenes

Durante el II trimestre de 2026 (abril – junio) el laboratorio clínico de Pasto Salud E.S.E. realizó 241.876 exámenes a 32.901 pacientes, lo que equivale a un promedio de 7,4 exámenes por paciente. Frente al primer trimestre de 2026, el número de exámenes creció un 6,51% (de 227.082 a 241.876), mientras que el número de pacientes disminuyó un 3,71% (de 34.170 a 32.901). En términos sencillos: se atendieron menos personas, pero a cada una se le realizaron más pruebas.

En volumen, el examen más solicitado fue el Hemograma IV, con 15.334 pruebas realizadas a 13.894 pacientes, seguido por el perfil lipídico —triglicéridos (10.559 exámenes a 10.032 pacientes), colesterol total (10.555 a 10.030) y colesterol de alta densidad (10.376 a 9.864)—, el uroanálisis (10.135 a 9.557) y la creatinina en suero (10.118 a 9.330). Estos exámenes son la base del control de la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal, que constituyen las primeras causas de consulta de la institución.

Un segundo bloque de alto volumen corresponde a las pruebas de tamizaje: prueba rápida de treponema pallidum para sífilis (8.897 exámenes a 8.648 pacientes), prueba rápida de VIH 1 y 2 (8.111 a 8.014) y antígeno de superficie para hepatitis B (6.968 a 6.877). Estas tres pruebas, dirigidas principalmente a gestantes y a población en riesgo, permiten detectar y tratar infecciones antes de que se transmitan al bebé o a la pareja.

El examen con mayor número de pruebas por paciente fue la baciloscopia con coloración ácido alcohol-resistente Ziehl-Neelsen, con 883 exámenes en 328 pacientes, es decir 2,7 pruebas por persona; esto se explica porque el estudio de tuberculosis requiere varias muestras seriadas del mismo paciente. Le siguen la glucosa semiautomatizada o glucometría (2.355 exámenes en 943 pacientes; 2,5 por persona) y el estudio de coloración básica en biopsia (2.031 exámenes en 1.141 pacientes; 1,8 por persona).

**Tabla 29. Indicadores de laboratorio clínico en Pasto Salud E.S.E.
Por Trimestre del año 2026**

Trimestre	Cantidad de exámenes de laboratorio realizados	Pacientes	Laboratorios X Paciente	Var % Laboratorios	Var % Pacientes
I	227.082	34.170	6,6	-	-
II	241.876	32.901	7,4	6,51%	-3,71%

Fuente: Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegalnformeRIPS)

6.2. Análisis comparativo: pacientes crónicos y resto de la población

De los 241.876 exámenes del trimestre, 131.806 (54,6%) se realizaron a población distinta a la del programa de crónicos y cerca de 110.000 (45,4%) correspondieron a pacientes crónicos. Es decir, el laboratorio de Pasto Salud E.S.E. no atiende únicamente a las personas con hipertensión y diabetes: más de la mitad de su producción sirve a gestantes, niños, jóvenes, adultos en control preventivo y personas con enfermedad aguda. Los dos volúmenes son altos y los dos requieren capacidad, insumos y talento humano.

Al excluir a los pacientes crónicos, los exámenes más relevantes cambian por completo y dejan ver la función preventiva del laboratorio. Los principales son el hemograma IV (9.371 exámenes a 8.459 pacientes); las pruebas rápidas de tamizaje de sífilis (8.311 a 8.066), VIH (7.419 a 7.327), hepatitis B (6.476 a 6.388) y hepatitis C (1.183 a 1.182), que suman 23.389 tamizajes de infecciones de transmisión sexual y materno-infantil; el paquete de laboratorios de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud —glucosa, uroanálisis, perfil lipídico y creatinina en su versión RIAS—, con cerca de 30.000 exámenes; y la prueba de embarazo, con 3.371 exámenes en 3.152 mujeres.

En este mismo grupo se concentran los exámenes de detección temprana de cáncer, de alto impacto para la comunidad: la detección molecular del virus del papiloma humano (2.095 exámenes en 2.095 mujeres) y la citología cervicouterina (923 en 915 mujeres) para cáncer de cuello uterino; la sangre oculta en materia fecal (2.534 exámenes en 1.824 personas) para cáncer de colon y recto; el antígeno prostático específico (756 en 748 hombres) para cáncer de próstata; y el estudio de coloración básica en biopsia (1.818 en 1.022 pacientes), con el que se confirman los diagnósticos. A ellos se suman 686 baciloscopias en 255 pacientes para búsqueda de tuberculosis y 1.273 pruebas de toxoplasma IgM propias del control prenatal.

En cambio, los exámenes que prácticamente desaparecen al excluir a los pacientes crónicos son los del control cardiometabólico y renal: el 97,3% de los cocientes albuminuria-creatinuria, la totalidad de la creatinina en orina parcial y de la depuración de creatinina, el 91,8% del colesterol de baja densidad, el 89,3% del potasio, el 85,8% de las hemoglobinas glicosiladas y cerca del 72% del perfil lipídico convencional se explican por el programa de crónicos. Esto confirma que el laboratorio es el instrumento con el que la institución vigila el daño renal, el control de la diabetes y el riesgo cardiovascular de sus pacientes crónicos.

Para la comunidad de Pasto esto significa dos cosas. La primera, que el laboratorio de Pasto Salud E.S.E. es la principal puerta de detección temprana del municipio en el primer nivel de atención: aquí se descubre una sífilis en el embarazo antes de que afecte al bebé, un virus del papiloma humano antes de que se convierta en

cáncer, una tuberculosis antes de que contagie a la familia o un daño renal antes de que obligue a diálisis. La segunda, que el usuario no necesita desplazarse ni pagar por estos exámenes, porque se resuelven dentro de su propia red de atención. Para la Junta Directiva la conclusión es que la capacidad del laboratorio sostiene al mismo tiempo dos frentes de tamaño similar —la prevención de la población general y el control de la enfermedad crónica— y que cualquier restricción de insumos o de talento humano afectaría a los dos simultáneamente.

Gráfica 17. Exámenes de laboratorio clínico según tipo de paciente



Pasto Salud E.S.E. – II Trimestre (abril – junio) 2026

Fuente: Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegalnformeRIPS)

6.3. Indicadores de laboratorio clínico

Los indicadores de oportunidad en la atención para la toma de muestras y en la entrega de resultados del laboratorio clínico se presentan en la Tabla 30. Los tres indicadores cumplen la meta establecida: la oportunidad en la toma de muestras en consulta externa fue de 6,68 minutos frente a una meta de 20 minutos; la entrega de resultados críticos, de 8,89 minutos frente a una meta de 20 minutos; y la entrega de resultados de urgencias, de 101,18 minutos frente a una meta de 120 minutos. En la práctica, el usuario espera menos de 7 minutos para que le tomen la muestra y el médico recibe un resultado crítico en menos de 9 minutos, lo que permite tomar decisiones clínicas de forma inmediata.

Tabla 30. Indicadores de laboratorio clínico en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026		
Indicadores laboratorio clínico	Meta	II Trim.
Oportunidad en la atención para la toma de muestras en consulta externa	20 Minutos	6,68
Oportunidad entrega de resultados críticos	20 Minutos	8,89
Oportunidad entrega de resultados de urgencias	120 Minutos	101,18
Fuente: Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegalnformeRIPS)		

3. Imagenología

7.1. Exámenes

En el servicio de imagenología de Pasto Salud E.S.E. se realizaron 16.259 exámenes durante el II trimestre de 2026: 9.621 radiografías (59,17%) y 6.638

ecografías (40,83%). Estos exámenes se practicaron a 12.470 pacientes, con un promedio de un examen por paciente.

En la Tabla 31 se presenta el número de pacientes a quienes se les realizaron los respectivos exámenes de imagenología, junto con la variación frente al primer trimestre de 2026. Las radiografías crecieron un 2,71% en número de exámenes (de 9.367 a 9.621) y un 0,36% en pacientes (de 6.649 a 6.673), mientras que las ecografías crecieron un 7,83% en exámenes (de 6.156 a 6.638) y un 5,98% en pacientes (de 5.470 a 5.797). El crecimiento de la ecografía es el más significativo y se explica principalmente por la demanda de ecografía obstétrica y abdominal.

Tabla 31. Exámenes en imagenología realizadas en Pasto Salud E.S.E. Por Trimestre del año 2026						
Trimestre	Exámenes	No. Exámenes Realizados	Pacientes	Exámenes X Paciente	Var % Exámenes	Var % Pacientes
I	Cantidad de radiografías realizadas	9.367	6.649	1	-	-
II		9.621	6.673	1	2,71%	0,36%
I	Cantidad de ecografías realizadas	6.156	5.470	1	-	-
II		6.638	5.797	1	7,83%	5,98%
Total		31.782	24.589	1	12,44%	25,62%
Fuente: Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegaInformeRIPS)						

Fuente: Consulta a base de datos BODEGAINDICADORES (Tabla BodegalnformeRIPS)

7.2. Indicadores de imagenología

Los resultados de los indicadores de oportunidad en la entrega de resultados de imagenología, presentados en la Tabla 32, aparecen SIN REPORTAR en las tres sedes (Hospital Local Civil, Centro Hospital La Rosa y Centro de Salud San Vicente) para el II trimestre de 2026. Esto significa que, aunque el servicio realizó 16.259 exámenes, no fue posible medir el tiempo que tarda el usuario en recibir su resultado ni la oportunidad del reporte de hallazgos críticos.

Tabla 32. Indicadores de Imagenología en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026				
Indicadores imagenología	Meta	H.L. CIVIL	H. LA ROSA	C.S. SAN VICENTE
Oportunidad en la entrega de resultado y/o reporte de ecografía convencional total en consulta externa	24 h	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR
Oportunidad en la entrega de resultados críticos reportados en imagenología	20 min	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR	SIN REPORTAR

Fuente: Sistema de Información INFOMEDIC - IMAGENOLOGÍA

4. Servicio farmacéutico

En la Tabla 33 se presentan los indicadores del servicio farmacéutico correspondientes al primero y al segundo trimestre de 2026. La proporción de entrega oportuna de medicamentos se mantuvo en 99,94% en ambos trimestres, superando la meta del 98%, y la proporción de medicamentos no dispensados se mantuvo en 0,03%, muy por debajo del límite del 5%. En términos prácticos, esto significa que casi todos los usuarios reciben sus medicamentos el mismo día de la formulación, sin tener que volver por un pendiente.

Tabla 33. Indicadores servicio farmacéutico en Pasto Salud E.S.E. I y II Trimestre 2026			
Indicadores	Meta	I TRIM	II TRIM
Proporción de entrega oportuna de medicamentos	98%	99,94%	99,94%
Proporción medicamentos no dispensados	5%	0,03%	0,03%
Fuente: Sistema de Información ALMERA			



9.1. Indicadores de vigilancia epidemiológica

Los indicadores de vigilancia epidemiológica correspondientes al II trimestre de 2026 se detallan en la Tabla 34. El porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios se ubicó en 16%, por debajo de la meta anual del 24% y con un descenso frente al 21% del primer trimestre. La tasa de morbilidad materna extrema pasó de 12,20 a 31,50 por 1.000 nacidos vivos, aunque se mantiene por debajo de la meta anual de 40. Se registró un caso de mortalidad materna (tasa de 3,00 frente a una meta de 0), la tasa de mortalidad perinatal aumentó de 9,10 a 12,60 por 1.000 nacidos vivos —superando la meta de 11— y la tasa de sífilis congénita pasó de 0,00 a 3,15, frente a una meta de 0. Estos resultados señalan que la salud materna y perinatal es la prioridad de intervención para el próximo trimestre.

Tabla 34. Indicadores Vigilancia Epidemiológica en Pasto Salud E.S.E. I y II Trimestre 2026			
Indicadores	Meta ANUAL	I Trim.	II Trim.
Porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios	24%	21,00%	16,00%
Tasa de morbilidad materna extrema por 1000 nacidos vivos	40	12,20	31,50
Tasa de mortalidad materna	0	0,00	0,00
Tasa de mortalidad perinatal por 1000 nacidos vivos	11	9,10	3,20
Tasa de sífilis congénita	0	0,00	3,15
Fuente: Sistema de Información ALMERA			



El objetivo de la realización del control estadístico de procesos es observar y analizar el comportamiento de una actividad a lo largo del tiempo, y si es necesario intervenir en ella para mejorarla. En la **Tabla 36**, se muestra el indicador al cual se le realizó el control estadístico, su promedio, sus límites de control superior e inferior y los resultados que se obtuvieron de manera mensual en el segundo trimestre del año 2026, resaltando en color rojo los que están por fuera de los límites de control establecidos y con un comportamiento que desmejora el proceso, en verde se encuentran los datos que estuvieron dentro de los límites de control.

Según los resultados presentados en la Tabla 35, la oportunidad de la cita médica de primera vez en el servicio ambulatorio presentó un promedio de 3,21 días, con límites de control entre 2,74 y 3,68 días: el proceso es estable, pero se sitúa por encima de la meta de 3 días en abril (3,37) y junio (3,27). La oportunidad de la cita odontológica de primera vez promedió 1,63 días, muy por debajo de la meta de 3 días y con comportamiento estable. En urgencias, la oportunidad de atención del triage II promedió 26,98 minutos, dentro de la meta de 30 minutos, aunque con una variabilidad amplia (límites de 8,88 y 45,08 minutos) y un valor de 35,43 minutos en mayo que supera la meta. En hospitalización, el porcentaje ocupacional promedió 77% frente a una meta del 85%, el giro cama 5,24 frente a una meta de 8, y los egresos 219 por mes, con límites de control entre 179,58 y 258,42.

Tabla 35. Control estadístico de procesos en Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026								
Servicio	Indicador	Promedio	LCI	LCS	Meta	ABRIL	MAYO	JUNIO
Servicio ambulatorio	Oportunidad cita médica 1. ^a vez	3,21	2,74	3,68	3	3,37	3,00	3,27
	Oportunidad cita odontológica, 1. ^a vez	1,63	1,24	2,02	3	1,78	1,47	1,65
Urgencias	Oportunidad en la atención triage II	26,98	8,88	45,08	30	23,78	35,43	21,73
Hospitalización	Porcentaje ocupacional	77%	0,64	0,90	85%	83,00%	73,00%	75,00%
	Giro cama	5,24	4,15	6,33	8	5,43	5,56	4,73
	Egresos	219	179,58	258,42		224	232	201
Fuente: Consolidado Boletín estadístico Pasto Salud E.S.E. II Trimestre (abril - junio) 2026								